


Data sheet

Commercial Art.No.: R1.190.0160.0

PLC communication module SP-EN-ETC

samosPRO-Gateway for EtherCAT



Commercial Art.No.	R1.190.0160.0
EAN	4049088115950
Order Unit	1

certificates / approvals



Technical data

general

suitable for safety functions	no
number of HW-interfaces industrial Ethernet	1
number of HW-interfaces USB	0
supporting CAN protocol	no
supporting MODBUS protocol	no
supporting PROFIBUS protocol	no
potential separation	yes
type of data transmission	serial

other

number of HW-interfaces RS232	0
number of HW-interfaces other	0
supports protocol other bus systems	yes

dimensions

width	22.5 mm
depth	121 mm
height	96.5 mm

classification

ECLASS 11	
-----------	--


ECLASS 8.1	27242208
ETIM 9.0	EC001423
ETIM 8.0	EC001423
ETIM 7.0	EC001423
ETIM 6.0	EC001423
ETIM 5.0	EC001423
ETIM 4.0	EC001423
ETIM 3.0	EC001423

product compliance


ROHS conformity status	compliant/exempted
ROHS exceptions	III-6(c); III-7(c)I
REACH-SVHC conformity status	Duty-To-Declare
REACH-SVHC substances	Lead
REACH-SVHC CAS numbers	7439-92-1

Accessories


Commercial Art.No.:	Article-type description:	Description:
99.208.9999.9	PCB connector SAFETY SCHRAUBKL.SET	
99.209.9999.9	safety plug set push in SAFETY PUSH IN SET	
R1.190.1010.0	samosPRO SP-CABLE-USB1	samosPRO-USB cable for SP-COP, 1,8 m
56.202.8055.0	initiator terminal WTP 1,5 I/O-3	Initiator terminal with push in connection for mounting on TS 35,nominal cross section: 1,5 mm ² ,Width: 3,5 mm,Color: grey



a



a



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com			
ja/yes <input type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance			CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:
		Werkstoff / Material		2016	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.
		Maßstab/Scale		gezeichnet drawn	13.01.	Koetznner	R1.190.0160.0 01K
				geprüft checked			Maße in mm / Dimensions are in mm
				Normgepr. Stand. check			
Datei / File: 044381_A01K.DCD				Ersatz für / Replacement for:			
a		19.06.17		www.wieland		Type	Benennung / Title
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com			Teilespezifikation / Component specification
Änderung / Revision							samoss PRO Ether CAT